

Mooi zijn en je mooi voelen...

BILVERGROTING

De bil en bilspier kunnen soms matig zijn ontwikkeld. Kleine of platte billen zijn niet in balans met de rest van het lichaam en de vorm van de kleding rond de billen vormt vaak een probleem en "het slobbert" meestal.

Billen bestaan uit vetweefsel, bloedvaten, zenuwen en spieren, bedekt door huid. De vorm van billen wordt vooral bepaald door de elasticiteit van de huid en de verhouding tussen vetweefsel en huidweefsel.

Jonge billen zijn stevig, maar in de loop der jaren kunnen door de zwaartekracht en de vermindering van huidelasticiteit de billen gaan hangen.

Bilverzakking is een algemeen esthetisch probleem in het blanke ras. Het resultaat is een "vierkant achterwerk" door verzakking in het onderste gedeelte en een gebrek aan volheid in het bovenste gedeelte van de billen. Het is in principe gelijk aan het probleem van hangende borsten.

Ook zwangerschap en gewichtsverlies kunnen van invloed zijn op de vorm van billen. Tevens kan er een huidoverschot ontstaan in de bil en de beenplooï.

Wanneer het volume van de billen voldoende is, maar veel huidoverschot aanwezig is, kan er een billift uitgevoerd worden. Hierbij ontstaat er een vrij lang litteken achterop de rug in de onderbroeklijn of een litteken in de bilplooï.

Platte of te kleine billen kunnen door middel van zachte en natuurlijk aanvoelende implantaten worden vergroot.

Eerste consult

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een eerste informatiesprek plaats met onze consulterende arts. Tijdens dit gesprek zal de arts vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. Ook uw wensen en verwachtingen worden besproken, de arts zal u dan ook kunnen aangeven wat wel en wat niet haalbaar is.

Het resultaat van een bilvergroting is namelijk deels afhankelijk van de conditie en elasticiteit van de huid. De billen mogen niet teveel hangen. In dat geval zal de arts een billift of een combinatie ingreep aanraden.

Kliniek BeauCare

Tel: 0032 2 756 04 04 - Fax: 0032 2 756 04 05

www.kliniekbeaucare.com

Mooi zijn en je mooi voelen...

Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken kiest u samen met de arts het voor u meest geschikte implantaat. Er zijn tegenwoordig meerdere implantaten beschikbaar, die verschillen in grootte maar ook in oppervlak, vulling en vorm. De keuze van het implantaat is sterk persoonsgebonden.

Elk implantaat bestaat uit een siliconen omhulsel gevuld met een hoogcohesieve siliconengel, die niet kan lekken. Zulk implantaat geeft het meest natuurlijke resultaat.

Ook over de grootte van het implantaat zult u samen met de arts een beslissing moeten nemen. Het meest natuurlijke resultaat krijgt u door uw nieuwe billen een natuurlijk geheel te laten vormen met uw lichaam.

De operatie

Een bilvergroting wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Het implantaat wordt ingebracht via een sneetje in de bilplooi, zodat er na de operatie een minimaal, nauwelijks zichtbaar litteken overblijft. Het implantaat wordt hierna tussen de spiervezels van de grote bilspier geplaatst (intramusculair)

Post operatief

Na de ingreep wordt het sneetje met oplosbare hechtingen gesloten en worden er ook twee drains geplaatst om wondvocht en bloed af te voeren. Deze drains worden de volgende dag alweer verwijderd.

Ook mag u de eerste zes weken de implantaten ook niet belasten. U dient bij het zitten in een stoel rechtop te zitten en dus niet onderuitgezakt. De eerste tijd kunt u dus ook niet slapen op uw rug, maar wel in zijligging of op de buik. Wij raden u aan om een aantal dagen rust te houden na de ingreep, hierna kunt u uw dagelijkse bezigheden weer oppakken.

U kunt na de operatie wat pijn hebben als gevolg van zwelling van het behandelde gebied en lichte bloeduitstortingen.

Uw billen zullen een gespannen gevoel geven tot het moment waarop de huid zich heeft aangepast aan de nieuwe bilvorming.

Kliniek BeauCare

Tel: 0032 2 756 04 04 - Fax: 0032 2 756 04 05

www.kliniekbeaucare.com

Mooi zijn en je mooi voelen...

Resultaat

Een bilvergroting is een chirurgische ingreep. Het resultaat is niet direct na de behandeling te zien. De zwelling zal moeten afnemen en de huid (en eventueel de bilspier) moet zich aanpassen aan de nieuwe vorm. Na ongeveer drie maanden hebt u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat.

Het gevoel in uw billen kan een aantal weken anders zijn, maar dit varieert van persoon tot persoon.

Het litteken zal enkele maanden rood zijn, maar zal stilaan meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden.

Met dit overzicht willen wij u een eerste beschouwing geven over een bilvergroting. Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen ontmoeten om u met persoonsgericht advies van dienst te zijn.

Kliniek BeauCare

Tel: 0032 2 756 04 04 - Fax: 0032 2 756 04 05

www.kliniekbeucare.com